

ATEX



ATEX 3rd Party Certified
CE 0081 II 2 GD
Ex d IIA T3 Gb
Ex t IIIC T200°C Db IP6X
LCIE 03 ATEX 6297


GUARANTEED for the Safe Recovery of Combustible/Conductive
Dusts and Flammable Liquids

ESD Safe Vacuum Cleaners for Hazardous Locations are
designed to prevent ignition hazards.
We use metal parts or Static Dissipative Powder Coating to prevent
Electrostatic Discharge (ESD)

Characteristics



EX Certified



Less than 10
ohms



Activated
Carbon



Wet Recovery



SS 304



- IEC規格認証の防爆・粉塵防爆掃除機（保護等級 Ex d IIA T3 Gb）
- 接地抵抗値 10Ω以下
- 航空機の燃料抜き取りと脱水用に設計されています。
- 単相防爆・防塵モーター使用
- 乾湿回収両用。
- 総ステンレス SUS304 回収タンク構造（カートは別）
- 有毒/有害な煙や蒸気の吸着用の活性炭カートリッジ（オプション）
- 回収物を簡単に処理出来るようにタンクはチルトカート式。
- 赤と黄色のバンド付き。
- 静電気防止型のツールキット、吸引ホース付。

カート以外は総ステンレス構造。接地抵抗は 10Ω以下。危険な場所における清掃に使用されます。
他の機種同様、出荷前に 1 台 1 台エアソール漏れの検査をしています。

機械仕様				
型式		EXP1-15 (TC) TE	EXP1-25 (TC) TE	EXP1-55 (TC) TE
パーツNo.		110253A	110256A	110261A
吸引力	kPa	14.3		
エアフロー	m ³ /min	3.1		
供給電源	V	単相 AC 100V (防爆 ⁷ 防 ⁸ は付属しません。お客様にて準備下さい)		
モーターパワー	HP	1.0		
電流	A	7.5		
消費電力	W	750		
乾式回収容量	L	38	57	151
湿式回収容量	L	47.3	64.4	170
外形	cm	H99×W69×L76	H109×W69×L76	H127×W76×L102
重量	kg	38	45	60

フィルター(標準付属品)

パーツNo.	数量	仕様
213433	1	ステンレスメッシュフィルター

籠バスケット(標準付属品)

パーツNo.	数量	仕様
211795	1	籠バスケット SUS304 製 (EXP1-15/25 用)
211796	1	籠バスケット SUS304 製 (EXP1-55 用)

ツールとアクセサリ (標準付属品 EXP1-15/25 用)

パーツNo.	数量	仕様
381100	1	静電防止ニトリルバキュームホース φ19mm 7.5m φ38mm カムロック付き
211065B	1	接地テスター

ツールとアクセサリ (標準付属品 SS-55 用)

パーツNo.	数量	仕様
500126	1	静電防止ニトリルバキュームホース φ19mm 7.5m φ50mm カムロック付き
211065B	1	接地テスター

アクセサリ (オプション)


パーツNo.	数量	仕様
211047	1	排気接続管 50Φ×1.5m ホース付き
211046A	1	活性炭カートリッジ ⁹ ステンレスケース付き (EXP1-15 用)
211046B	1	活性炭カートリッジ ⁹ ステンレスケース付き (EXP1-25 用)
211046C	1	活性炭カートリッジ ⁹ ステンレスケース付き (EXP1-55 用)
211191	1	アースリール 15m ステンレス製リールとケース



活性炭カートリッジ（オプション）



ニトリルバキュームホース



ストレーナーバスケット



アースリール



EXP1-25 (TC) TE



EXP1-55 (TC) TE

ご注意：TigerVac 以外のツールを使用した場合や、誤った使用方法の場合、完全な防爆型にはなりません。

株式会社フォンシュレーダージャパン/タイガーバック事業部

TEL03-3902-8501/03-3901-7307 FAX 03-3902-7904

東京都北区志茂 4-28-10 <http://tigervacjapan.com>