



Vacuum Assisted Sanding Kit System for the Automotive Repair Industry

Characteristics



Applicable requirements : Standard(s) for Electric Vacuum Cleaning Machines and Blower Cleaners (UL-1017)



For the Collection of Combustible Dust, proceed with a Dust Hazard Analysis (DHA) as per NFPA 652 - 2016











- **サンディングキット**シリーズ
- HEPA フィルター: 0.3 ミクロンの粒子に対して 99.995% の粒子捕集率(検査済み: IEST RP- CCOO1.3.H14 by MPPS method as per EN 1822)
- 全自動遠隔始動/停止システムにより、エアー式ハンドツール で掃除機を制御できます。
- AC100V 駆動方式。
- 乾式回収専用です。
- ステンレス SUS430 構造(回収タンク)
- 回収物を安全で簡単に処理するための回収バッグ付き
- 移動に便利な静電気防止型2+2輪キャスター
- オプションのスパークトラップは、発火源が回収タンクの中に 広がるのを止めて防ぎます。

機械仕様		
形式		AS-400 ECO HEPA SK
パーツNo.		T 112418A
乾式回収容量	L	38
吸引力	kPa	22. 2
エアーフロー	m³/min	3. 03
供給電源	V	単相 AC100V
モーターパワー	HP	1. 2
電流	A	8.8
消費電力	W	875
外形	cm	H137 × W53 × L51
フィルター清掃機構		無し
重量	kg	17 (掃除機のみ)

HEPA フィルター:

HEPA フィルターは、空気が掃除機の中に入るとき、あるいは外に出るときにろ過するもので、少なくとも 99.97%の ダスト、花粉、カビ、バクテリア、その他、空気中の 0.3 ミクロン以上の粒子を取り除くことができます。

HEPA フィルター(標準付属品)		
パーツNo.	数量	仕様
T212303	1	HEPA フィルター(H14)

フィルターとアクセサリー(標準付属品)		
パーツNo.	数量	仕様
T212385S	1	メイン布フィルター 樹脂リング付き
T212303F2	1	ミクロンプレフィルター(HEPA フィルター用)

ポリライナーと使い捨て回収バック(標準付属品)		
パーツNo.	数量	仕様
T213184M	1	ポリライナー (50 リットル) 5個パック
T219186	1	回収バッグ (38 リットル) 5個パック

ツールとアクセサリー(標準付属品)		
パーツNo.	数量	仕様
T303019D	1	静電防止バキューム/エアーホース 32 φ × 6m 1.5m スリーブ付

ツールとアクセサリー(オプション)		
パーツNo.	数量	仕様
T218910A	1	スパーク・トラップ(アルミメッシュフィルター内蔵)



標準付属ツールキット



エアツール連動掃除機動作



HEPA フィルター



掃除機の背面ビュー



ポリライナー 及び 回収バッグ



スパークトラップ(オプション)